



**ATEST HIGIENICZNY**

HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/0235/01/2016

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Piach płukany 0-2 mm**  
**Piach pochodzący z kopalni Jastrząg III, pobierany z wody za pomocą refulera**

Zawierający / containing: piasek kwarcowy

Przeznaczony do / destined: piaskownic

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Piasek należy wymieniać na wiosnę i co najmniej dwukrotnie w sezonie. Piaskownice należy w możliwie skuteczny sposób zabezpieczyć przed dostępem zwierząt, a zwłaszcza kotów, psów i ptaków.

DUPLIKAT

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu  
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

JADAR Sp. z o.o.  
26-610 Radom  
ul. Żółkiewskiego 131/133

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

JADAR Sp. z o.o.  
26-610 Radom  
ul. Żółkiewskiego 131/133



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-05-06 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-05-06 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 6 maja 2016

The date of issue of the certificate: 6th May 2016

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

- dr Bożena Krogulska